

BALANCE
Approved by **BOLIX**[®]

TYNKI · FARBY · DEKORACJE



Pozwól, by Twój dom
OPOWIEDZIAŁ
TWOJĄ HISTORIĘ...

WWW.I-BALANCE.PL

O MARCE

Linia Balance została stworzona na solidnym fundamencie producenta zaawansowanej chemii budowlanej – Bolix. Produkty Balance to proste, skuteczne, trwałe, a także ekonomiczne rozwiązanie dzięki któremu budynek zyska niepowtarzalny charakter. Nieodłącznym elementem architektury są kolory i efekty, które inspirują i działają na

Naszą wyobraźnię, która jest najlepszym narzędziem do tworzenia własnej przestrzeni. Będziecie zaskoczeni jak łatwo można wnieść w codzienność barwy, które opowiedzą Waszą historię.

W asortymencie Balance znajdują się produkty elewacyjne, a w szczególności tynki oraz farby stanowiące zewnętrzną ochronę budynku, który narażony jest na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Malowanie elewacji jest procesem czasochłonnym oraz dość kosztownym dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów została stworzona linia Balance.



**BARWY,
KTÓRE OPOWIEDZĄ
WASZĄ HISTORIĘ.**

BG 60

*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.



GOTOWE KOLORY DLA TWOJEGO DOMU


Nie umiesz zdecydować się jaki kolor będzie odpowiedni dla Twojej elewacji? Nie masz czasu aby wybierać z setek kolorów? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy nową gotową kolekcję kolorystyczną najmodniejszych kolorów linii Balance. Dodatkowo tynk Ecoside jest zbrojony włóknami, posiada podwyższoną odporność, a dzięki absorberom UV kolory będą trwałe na lata.



BG 100




BG 90




BG 10




BG 30



BG 80



BG 20



BG 70



BG 50



BG 40

PALETA KOLORÓW TOP 10

Przygotowując się do budowy naszego wymarzonego domu, skupiamy się na tym, aby było to miejsce indywidualnie dopasowane do naszego stylu i potrzeb. Elewacja jest jednym z ważniejszych elementów naszego domu. Narażona na wiele czynników zewnętrznych więc zasługuje na zastosowanie trwałych produktów. Tynk Balance ECOSIDE z linii Balance jest dodatkowo zbrojony włóknami oraz absorberami UV, abyśmy mogli cieszyć się pięknym wyglądem domu przez lata. Wybraliśmy 10 najbardziej atrakcyjnych kolorów z odcieni bieli i szarości aby ułatwić wybór nawet najbardziej wymagającym klientom.



**BALANCE ECOSIDE
TYNK SILIKONOWY**



**BALANCE ECOSIDE
PODKŁAD TYNKARSKI**





BG 10



BG 20



BG 30




BG 40




BG 50



BG 60



BG 70



BG 80



BG 90




BG 100

DŻENTELMEN PRZESTRZENI

Klasyczne szarości kojarzone z elegancją i stylem nowoczesnym idealnie sprawdzą się także jako element elewacji. Ponadczasowość tego koloru sprawi, że Twój dom zawsze będzie wpisywał się w najnowsze trendy i nigdy nie stanie się niemodny. Wybierając odcień skupmy się na dopasowaniu go także do innych elementów naszego budynku jak okna, drzwi czy dachówka, aby wszystkie elementy współgrały ze sobą idealnie i tworzyły jedną spójną całość.



2A



7B



5B



1A



1B



4B



8A



8B



*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo.
Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.


WWW.I-BALANCE.PL

PALETA KOLORÓW ECOSHINE

Tynk dekoracyjny BALANCE EcoShine jest kompozycją starannie dobranych, barwionych kruszyw naturalnych, dodatku płatków miki oraz wysokiej jakości żywicy akrylowej jako spoiwa. Wykonana wyprawa tynkarska oddaje efekt imitujący kamień naturalny i jest dedykowana do dekoracyjnego wykończenia elementów elewacji budynków indywidualnych, jednorodzinnych takich jak cokoły, opaski, obramowania wokół otworów okiennych i drzwiowych, jak również jako warstwa wykończeniowa i dekoracyjna w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS na styropianie i wełnie. Tynk przewidziany jest również do dekorowania ścian nieocieplonych o charakterze mineralnym odpowiednio przygotowanych jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne. Tynk może być stosowany na zewnątrz budynków oraz wewnątrz pomieszczeń.



**BALANCE ECOSHINE
TYNK DEKORACYJNY**






1A



1B



2A



2B



3A



3B




4A



4B




5A



5B



6A




6B



7A



7B



8A




8B


*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo.
Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.




AS1



CS1



OK1



OK2



INDYWIDUALIZM PRZESTRZENI


Nowoczesne budownictwo wyróżnia się indywidualizmem przestrzeni, a także wyobraźnią. W budynkach możemy dostrzec balansowanie pomiędzy nowoczesnością a historycznymi inspiracjami. W pałacie Balance znajdują się różne odcienie szarości co pozwala na zabawę odcieniami w obrębie jednej kolorystyki. Projekt fasady w różnych odcieniach szarości świetnie prezentuje się w miejskiej przestrzeni, a dodatkowo wygląda na minimalistyczny.



GK1




NK1




OK4




*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo.
Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.




OK8



OK16



NK8




NK16

NIEOCZYWISTOŚĆ Z CHARAKTEREM


Wybierając odcień elewacji należy pamiętać, żeby wziąć pod uwagę kolor dachu, a także drzwi, ram okiennych czy rynien dlatego przed pomalowaniem budynku dobrze jest zobaczyć jego wizualizację. Balance oferuje darmową usługę wizualizacji budynków wystarczy, że prześlesz do nas zdjęcie budynku, a Nasi projektanci zaproponują najlepszy wariant kolorystyczny.




HK4



FK16



GK8



HK16



FK1



GK1



FK4




HK1




OKALAJĄCE PROMIENIE SŁOŃCA


Zółty kolor jest barwą ciepłą, co za tym idzie - kojarzy się ze słońcem. W słoneczny dzień Nasze samopoczucie budzi w Nas pozytywną energię, chęć do życia, a także radość. Umiejętnie dobrany odcień ścian przyczyni się do stworzenia pięknej elewacji, która rozświetli budynek i nada mu charakter. Wybierając kolor elewacji chcemy, aby był on neutralny i łagodny, właśnie dlatego popularnym odcieniem jest żółty. Dodatkowo kolor ten sprawi, że fasada będzie wyglądała na optycznie większą. Żółcie przede wszystkim świetnie pasują do tradycyjnych budynków natomiast coraz częściej kolor ten można spotkać w nowoczesnym budownictwie.




AK4



BK8



DK2



DK16

*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowno. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.


WWW.I-BALANCE.PL

NEUTRALNA KOMPOZYCJA


Wybór koloru elewacji nie należy do najprostszych ponieważ wybrany odcień towarzyszyć będzie nam na kilka kolejnych lat. Warto pamiętać, aby odcień był ponadczasowy czyli taki który zawsze będzie dobrze wyglądać np. beże, szarości, brązy. W celu ożywienia i nadania wyróżniającego charakteru fasadzie, dobrze jest zastosować drugi odcień, który podkreśli wybrane elementy i skupi na nich wzrok.




IK1



IK4



BS1




EK16







LK1



LK4



MK1



MK4

NATURALNA PRZESTRZEŃ

Jednym z ważniejszych aspektów naszego życia jest przestrzeń, która nas otacza. Miejsce, w którym żyjemy musi być dopasowane do naszych potrzeb, aby została zachowana harmonia. Dlatego tak ważne są także kolory jakie wybieramy dla swojego domu, to właśnie dzięki nim możemy sprawić, że przestrzeń stanie się dla nas przychylna i przyjazna. Zieleń na Twojej elewacji sprawi, że zbliżysz się do natury i poczujesz powiew świeżości. Należy pamiętać o tym, że przestrzeń w której żyjemy ma ogromny wpływ na nas i nasze samopoczucie, środowiskiem atrakcyjnym dla człowieka w miejscu zamieszkania jest otoczenie jak najbardziej naturalne.

*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowno. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.

PALETA KOLORÓW

Jednym z doskonałych duetów produktowych linii BALANCE jest tynk silikonowy i podkład tynkarski ECOSIDE. Przed nałożeniem tynku należy użyć podkładu, zarówno przy wykończeniu powierzchni ociepleń ścian budynków w technologii ETICS na styropianie jak i innych mineralnych zewnętrznych i wewnętrznych. Tynk silikonowy to dekoracyjna masa tynkarska, którą stosuje się jako warstwę wykończeniową i dekoracyjną w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS na styropianie i na wełnie. Można także go użyć do dekorowania ścian nieocieplonych o charakterze mineralnym odpowiednio przygotowanych jak np. tynki cementowe, cementowo-wapienne i betonowe.

Produkty linii Balance umożliwiają proste, skuteczne, trwałe i co najważniejsze ekonomiczne rozwiązanie na ściany zewnętrzne budynków w powiązaniu z estetycznym wyglądem oraz dużą różnorodnością kolorystyczną.

Poza tynkiem w ofercie Balance znajduje się też farba silikonowa Ecocolor oraz grunt.



**BALANCE ECOSIDE
TYNK SILIKONOWY**

**BALANCE ECOSIDE
PODKŁAD TYNKARSKI**



**BALANCE ECOCOLOR
TYNK SILIKONOWY**

**BALANCE ECOCOLOR
PODKŁAD TYNKARSKI**




AS1



BS1



CS1




DS1




ES1




AK1



BK1




CK1




DK1




EK1




AK2



BK2




CK2




DK2




EK2




AK4



BK4




CK4




DK4




EK4




AK8



BK8




CK8




DK8




EK8




AK16



BK16



CK16




DK16




EK16

*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.




FK1




GK1




HK1




IK1




JK1




FK2




G 2




HK2




IK2




JK2




FK4




GK4




HK4




IK4




JK4




FK8




GK8




HK8




IK8




JK8




FK16




GK16



HK16



IK16




JK16



KK1




LK1



MK1



NK1




OK1



KK2




LK2



MK2



NK2




OK2



KK4




LK4




MK4




NK4




OK4




KK8




LK8




MK8




NK8




OK8




KK16




LK16



MK16




NK16




OK16

*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowno. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.



TMK14





TMK 9




NIEJEDNORODNA FAKTURA

W nowoczesnym budownictwie coraz częściej można spotkać materiały wyróżniające się nie tylko funkcjonalnością ale również walorami estetycznymi. Balance w swoim asortymencie posiada tynk mozaikowy inaczej nazywany marmolit oraz tynk żywiczny. Produkt odporny jest na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych.




TMK 1



TMK 11

OSCYLACJA ŚWIATŁA

Elewacja z zastosowaniem ciemnego tynku mozaikowego nadaje charakteru naszemu budynkowi, sprawia, że staje się bardziej wyrazisty. Jest to bardzo dobry i trwały element wykończenia naszej elewacji. Tynki mozaikowe warto użyć jako część elewacji np. do zabezpieczenia miejsc, które są szczególnie narażone na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.



TMK 9



TMK 3





TMK 18



TMK 1 6

MODERNISTYCZNA ARCHITEKTURA

Planując malowanie elewacji pamiętaj, że kolorem możemy zmieniać proporcję bryły, a także podkreślić elementy budynku. Dzięki nieoczywistemu wyglądowi tynku mozaikowego możemy urozmaicić jednorodny wygląd fasady. Kolorem możemy wyeksponować niektóre elementy fasady, która jest wizytówką budynku. Ciemne odcienie na elewacji są coraz częściej spotykane w nowoczesnym budownictwie, głównie jako podkreślenie elementów architektonicznych.

Czerń świetnie sprawdzi się w budynkach o prostym kształcie natomiast szarość jest na tyle neutralnym odcieniem, że dopasuje się praktycznie do każdego otoczenia.

PALETA KOLORÓW ECOSTONE


Tynk mozaikowy Balance EcoStone to kompozycja starannie dobranych kruszyw naturalnych oraz żywicy akrylowej. Daje efekt wielobarwnej mozaiki i jest przeznaczony do dekoracyjnego wykończenia elewacji. Doskonale wygląda także wewnątrz pomieszczeń. Z kolei podkład tynkarski Balance EcoStone Grunt służy do przygotowania podłoża przed nakładaniem tynku mozaikowego Balance EcoStone. Stosuje się go zarówno przy wykończeniu powierzchni ociepleń ścian budynków w technologii ETICS na styropianie, jak i innych ścian mineralnych zewnętrznych i wewnętrznych, np. powierzchni betonowych, tynki cementowe i cementowo-wapienne.



**BALANCE ECOSTONE
PODKŁAD TYNKARSKI**




**BALANCE ECOSTONE
TYNK MOZAIKOWY**



TMK 1



TMK 6



TMK 2



TMK 7



TMK 3



TMK 8



TMK 4



TMK 9



TMK 5




TMK 10




TMK 11



TMK 15



TMK 19



TMK 12



TMK 16



TMK 20



TMK 13



TMK 17



TMK 21



TMK 14



TMK 18



TMK 22

PRODUKTY

BALANCE ECOSIDE - TYNK SILIKONOWY



- 10 gotowych kolorów oraz baza na mieszalnik
- faktura typu baranek o granulacji 1,5 mm i 2,0 mm
- łatwe i szybkie barwienie
- łatwe nakładanie
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- hydrofobowość
- dobra odporność na porastanie przez grzyby i glony
- możliwość nakładania ręcznie lub natryskowo
- do stosowania na wełnie i styropianie

Dane techniczne:

Kolorystyka:	80 kolorów + Top 10
Opakowanie:	25 kg
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	nakładanie ręczne: 2,4 kg/m ² - 3,1kg/m ² nakładanie mechaniczne: 2,2kg/m ² -2,9kg/m ²
Dokumentacja:	PN-EN 15824:2017

BALANCE ECOSIDE GRUNT - PODKŁAD TYNKARSKI



- tworzy lekko chropowatą powłokę
- zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża
- zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią
- eliminuje możliwość wystąpienia plam

Dane techniczne:

Kolorystyka:	80 kolorów
Opakowanie:	5 i 10 kg
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 0,25 - 0,4 kg/m ²
Dokumentacja:	PN-C 81906: 2003

BALANCE ECOSTONE - TYNK MOZAIKOWY



- dobre właściwości robocze
- odporność na warunki atmosferyczne
- możliwość przemywania powierzchni tynku
- odporność na uszkodzenia mechaniczne

Dane techniczne:

Kolorystyka:	22 kolory
Opakowanie:	25 kg
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 3 - 4 kg/m ²
Dokumentacja:	PN-EN 15824:2017

BALANCE ECOSTONE GRUNT - PODKŁAD TYNKARSKI



- tworzy lekko chropowatą powłokę
- zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność tynku do podłoża
- zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wilgoci
- eliminuje możliwość wystąpienia plam

Dane techniczne:

Kolorystyka:	22 kolory
Opakowanie:	5 i 10 kg
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 0,25 - 0,40 kg/m ²
Dokumentacja:	PN-C 81906: 2003

BALANCE ECOCOLOR - FARBA SILIKONOWA



- doskonale kryje
- dobra odporność na porastanie przez grzyby i glony
- paroprzepuszczalność
- możliwość łatwego barwienia matowa
- tiksotropowa

Dane techniczne:

Kolorystyka:	20 kolorów
Opakowanie:	2,5 l, 10 l
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 0,26 - 0,36 l/m ²
Dokumentacja:	PN-C-81913: 1998

BALANCE ECOCOLOR GRUNT - PREPARAT GRUNTUJĄCY



- zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża
- redukuje pylistość
- zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wilgoci
- eliminuje możliwość wystąpienia plam

Dane techniczne:

Kolorystyka:	transparentny
Opakowanie:	5 i 10 l
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 0,1 - 0,15 kg/m ²
Dokumentacja:	PN-C 81906:2003

BALANCE ECOEXPRESS - PRZYŚPIEZACZ WIĄZANIA



- umożliwia nakładanie tynku w temp. od +2°C do +15°C i podwyższonej wilgotności względnej powietrza (do 85%). Po upływie min. 6h od nałożenia masy tynkarskiej, temperatura może spaść do -5°C
- przyspiesza proces wiązania i wysychania tynku BALANCE EcoSIDE
- nie zmienia właściwości użytkowych tynków
- łatwy w użyciu

Dane techniczne:

Kolorystyka:	bezbardwy
Opakowanie:	87,5 ml
Temperatura otoczenia:	od +2°C do +15°C
Zużycie/wydajność:	1 op. na 25 kg tynku
Czas na zużycie tynku z roztworem:	1h

BALANCE ECOSHINE



- możliwość łatwego i szybkiego barwienia w 16 modnych kolorach z palety barw Balance
- wysoce dekoracyjne efekty wizualne
- dobre właściwości robocze
- wysoka odporność na:
 - uszkodzenia mechaniczne
 - promieniowanie UV
- podwyższona odporność na:
 - porastanie przez glony i grzyby
 - oddziaływanie warunków atmosferycznych
- możliwość przemywania powierzchni tynku

Dane techniczne:

Kolorystyka:	16 kolorów wg wzornika
Opakowanie:	23 kg
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	1-warstwowe 2,9-3,5 kg/m ² 2-warstwowe 3,5-4,5 kg/m ²
Dokumentacja:	PN-EN 15824:2017

BALANCE
 Approved by **BOLIX**[®]

WWW.I-BALANCE.PL